

# GF Ellekærgaard 4000 Roskilde

G  
R  
Ø  
N

P  
L  
E  
J  
E

## PLEJEPLAN

### ● Brugsplæne.

#### Elementbeskrivelse:

Brugsplæner, markeret med blå, er den mest almindelige plænetype i parker og anlæg. Græsarealet skal være overvejende grønt, og danne en sammenhængende flade. Efter klipping skal plænen fremstå nogenlunde tæt, jævn og uden større samlinger af græsafklip.

#### Udførselskrav:

Græsset klippes efter behov, med max 14. dages mellemrum, i vækstperioden. Afklip opsamles ikke. Der trimmes omkring forhindringer mv. samt langs belægningen ved bådebroen, hver anden gang. Der klippes ligeledes rabatter på Strandvang og Fjordvang, fra Borrevejlevej og vestgående.

### ● Strandeng.

#### Elementbeskrivelse:

Naturgræsset mellem sivgrænsen og brugsgræsset, markeret med rødt.

#### Udførselskrav:

Græsset klippes 1 – 2 gange årligt i vækstperioden. Afklip opsamles ikke.

### ● Bepantning - Borrevejlevej, Fjordvang, samt vandværk.

#### Elementbeskrivelse:

Bepantningsbæltet ved Borrevejlevej samt Fjordvang, markeret med orange.

#### Udførselskrav:

Bepantningen ved Borrevejlevej klippes ind i siderne, samt toppen, som hæk, 1 / 2 gange årligt. Bepantningen ved Fjordvang klippes ind i siderne, ved behov. Bepantningen ved vandværk klippes som hæk 1 / 2 gange årligt.

### ● Beskæring af planteøer.

#### Elementbeskrivelse:

De 5, med gult, markerede øer på kortbilaget, skal vedligeholdes alt afhængig af væksten.

#### Udførselskrav:

Øerne skæres ned ca. hvert 5/7 år, alt afhængig af væksten og beplantningens størrelse og fremtræden.

### ● Bade / bådebro, samt omkringliggende område

#### Elementbeskrivelse:

Bådebroen / bådebroen, samt de omliggende områder. Disse skal fremstå pæne og velholdte.

#### Udførselskrav:

Bade/bådebro, strandareal samt slæbeplads gennemgås løbende 1 gang pr. måned. Ukrudt og skæmmende siv, tang mv. fjernes og bortskaffes.



GRØN SAMARBEJDSPARTNER

Hele året rundt



---

- **Snerydning + glatførebekæmpelse.**

**Elementbeskrivelse:**

Snerydning omfatter snerydning af området, og skal sikre at veje og parkeringspladser er ryddet, skridsikre & fremkommelige efter snefald.

**Udførselskrav:**

Udkald til snerydning gennemføres ved en snemængde fra ca. 1,5-3 cm sne og opefter. Arealet bestræbes at være farbart kl. 07.00

---

- **Glatførebekæmpelse.**

**Elementbeskrivelse:**

Glatførebekæmpelse omfatter saltning af området, og skal sikre at veje og parkeringspladser er skridsikre og fremkommelige efter frost.

**Udførselskrav:**

Udkald til glatførebekæmpelse gennemføres ved risiko for fare ved færdsel. Arealet bestræbes at være farbart kl. 07.00.

---



KORTBILAG



GRØN SAMARBEJDSPARTNER

*Hele året rundt*

